

DRAKOS TAPETSARIES



ΟΔΗΓΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΠΛΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

02

Γιατί να επιλέξετε ένα κάλυμμα
ταμπλό

03

Τι περιέχει η συσκευασία


04

Οδηγίες Τοποθέτησης

05

Στοιχεία επικοινωνίας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΟ



1. Υπεριώδη ακτινοβολία (UV): Μειώνει το ξεθώριασμα, το σκάσιμο και τη γήρανση του πλαστικού.
2. Υπερθέρμανση: Κρατά χαμηλότερη τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και στο ίδιο το ταμπλό.
3. Τέλεια εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για το κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, εφαρμόζει απόλυτα στο ταμπλό χωρίς ζάρες, κενά ή μετακινήσεις.
4. Σκόνη & λεκέδες: Περιορίζει τη συσσώρευση σκόνης και κάνει τον καθαρισμό πιο εύκολο.
5. Αντανakλάσεις, στο παρμπρίζ: Τα καλύμματα μειώνουν τις αντανakλάσεις, βελτιώνοντας την ορατότητα στην οδήγηση.
6. Διατήρηση μεταπωλητικής αξίας: Το ταμπλό παραμένει σε καλύτερη κατάσταση αισθητικά.
7. Προδιαγραφή για αεραγωγούς: Διαθέτει ειδικές σπές ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα από τους αεραγωγούς.



ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



ΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΤΑΜΠΛΟ ΕΙΔΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΑΣ



ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΠΟΥ
ΚΟΛΛΟΥΝ ΣΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΤΑΜΠΛΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

01.

Καθαρίστε σχολαστικά το ταμπλό από σκόνη και λιπαρότητα. Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα για να αφαιρέσετε τυχόν σιλικόνες. Στεγνώστε καλά την επιφάνεια για να κολλήσουν σωστά τα αυτοκόλλητα.



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

02.

Απλώστε το κάλυμμα πάνω στο ταμπλό χωρίς να το πιέζετε. Ευθυγραμμίστε το προσεκτικά με τους αεραγωγούς και τα ηχεία. Αφήστε το για λίγα λεπτά να πάρει τη φυσική του φόρμα.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

03.

Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα στα σημεία που χρειάζονται. Πιέστε σταθερά το κάλυμμα πάνω στα αυτοκόλλητα για να "κουμπώσει". Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα παραμένει τεντωμένο και σταθερό.



DRAKOS TAPETSARIES

Leoforos Drosias, Chalkida

GR

+30 22210 81352

+30 694 7944 754

www.drakostapetsaries.gr

info@drakostapetsaries.gr

[@drakostapetsaries](https://www.instagram.com/drakostapetsaries)